

????

????a??

1????????????

```
“ DM
  ?????????????????????????????????????
  ?????????????????????????????????????
  ?????????????????????????????????????
  ?????????????????????????????????????
  0????????????????????????????????????
  1????????????
  2????????????
```

?????????????????????

*无标题3 - LOCALHOST:5236/SYSDBA

无标题2 - LOCALHOST:5236/SYSAUDITOR

主页

sysdba代码文件.sql - LOCALHOST:5236/SYSDBA

手动提交

SYSDBA

1

2

3

1

2

3

消息

V\$DM_INI

	PARA_NAME VARCHAR(128)	PARA_VALUE VARCHAR(256)	MIN_VALUE VARCHAR(256)	MAX_VALUE VARCHAR(256)	DEFAULT_VALUE VARCHAR(256)	MPP_CHK CHAR(1)	SESS_VALUE VARCHAR(256)	FILE_VALUE VARCHAR(256)
1	ENABLE_AUDIT	0	0	2	0	N	0	0

2????????????

????????????

3????????????

```
“ 
  
```

test

--	--

 INSERT

--

```

"  [ ]  AUDIT_FILE_FULL_MODE[ ][ ][ ][ ]

```

名称	值
0	审计文件全模式 审计文件全模式 审计文件全模式
1	审计文件全模式 审计文件全模式 审计文件全模式
2	审计文件全模式 审计文件全模式 审计文件全模式
3	审计文件全模式 审计文件全模式 审计文件全模式

审计文件全模式

SELECT * FROM V\$PARAMETER WHERE NAME = 'AUDIT_FILE_FULL_MODE';

无标题3 - LOCALHOST:5236/SYSDBA

无标题2 - LOCALHOST:5236/SYSAUDITOR

主页

sysdba代码文件.sql - LOCALHOST:5236/SYSDB

*sysauditor代码文件.sql - LOCALHOST:5

无标题3 - LOCALHOST:5236/SYSDBA

无标题2 - LOCALHOST:5236/SYSAUDITOR

主页

sysdba代码文件.sql - LOCALHOST:5236/SYSDB

*sysauditor代码文件.sql - LOCALHOST:5

1 SELECT * FROM V\$PARAMETER WHERE NAME = 'AUDIT_FILE_FULL_MODE';

消息

V\$PARAMETER

	ID INTEGER	NAME VARCHAR(80)	TYPE VARCHAR(200)	VALUE VARCHAR(4000)	SYS_VALUE VARCHAR(4000)	FILE_VALUE VARCHAR(4000)	DESCRIPTION VARCHAR2(255)	DEFAULT_VALUE VARCHAR(256)	ISDEFAULT INTEGER
1	474	AUDIT_FILE_FULL_MODE	IN FILE	3	3	3	operation mode when audit file is full,...	3	1

????d????????????????????

????????????????????

????????

<https://eco.dameng.com/document/dm/zh-cn/pm/audit.html>